



ETC HERRAJES
su mejor elección

CATÁLOGO 2024



LÍNEA
CRISTAL



LÍNEA
ALUMINIO

HERRAJES ESPECIALIZADOS

PARA **CRISTAL** EN ALUMINIO
ACERO INOXIDABLE, ZAMAK Y LATÓN

01-08

SIKA



11-14

Sistema
Corredizo SLIDER

15-18

Sistema corredizo
AQUOS

19-20

Sistema deslizable
AQUOS

21

Sistema corredizo
DANUBIO

22-23

Bisagras hidráulicas

24-25

KIT bisagras hidráulicas
con herrajes

25-28

Herrajes para sistemas
abatibles de fijación

28

Sistema hidráulico de
piso sin pozo "CENTAURUS"

29-33

Soportes de fijación
para baño OPTIMA

34-38

Soportes de fijación
para baño SELECTA

39-40

Jaladera doble
para cristal

41-46

Asas dobles para
cristal templado

47-48

Asas para muro

49-51

Polycarbonatos

52-58

Cerraduras y pasadores

59-60

Accesorios para vitrina
y consumibles

61

Separadores y Chapetones

62

Herrajes
para Marquesinas

63-65

Conectores
para Fijación

66

Sistema para Baño

67-68

Clips y soportes
para cristal

69

Herrajes para
pasamanos-soportes

70

Herrajes para
pasamanos-coples

71-72

Herrajes para
barandales-superiores

73-75

Herrajes para
barandales-intermedios

76-77

Herrajes para
barandales-inferiores

78

Postes para barandal

79

Topes magnéticos
de piso y pared

80-82

Topes de piso y pared

83-94

CATÁLOGO ALUMINIO



ETC HERRAJES
su mejor elección

Sika®




¡CONOCE SUS MÚLTIPLES USOS!



SIKASIL UNIVERSAL



*NO HAY CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES



Vidrio



Azulejos



Aluminio



Puertas

- Sellador de silicón acético
- Cartucho de 280 ml
- Resistente a la intemperie
Excelente resistencia a los rayos uv
- Excelente adherencia a sustratos lisos
como: vidrio y aluminio.
- Colores:

Transparente
438772

Blanco
438770

Negro
438769

*PRECIOS MAS IVA

*NO APLICA DESCUENTO

#MEJORAS PARA TU CASA BIENESTAR PARA TU FAMILIA

Selle las uniones entre vidrios, cristales y
aluminios con **Sikasil® Universal**



CONSTRUYENDO CONFIANZA



SIKACRYL 150



Muros



Ventanas



Fisuras



Puertas

- Sellador acrílico (siliconizado) interiores y exteriores
- Disponible en cartucho de 300 ml.
- Excelente adherencia en sustratos porosos y No porosos
- Ideal para sellos en puertas y ventanas
- Colores:

Aluminio gris
521344

Blanco
496564

Negro
536966

***NO HAY CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

***PRECIOS MAS IVA**

***NO APLICA DESCUENTO**



ESQUINAS DE MUROS



JUNTAS DE PUERTAS



JUNTAS DE VENTANAS



FISURAS EN MUROS

SANISIL



Vidrio



Azulejos



Aluminio

- Sellador acético con fungicidas
- Disponible en cartucho de 280 ml.
- Ideal para baños y cocinas
- Colores:

Transparente
609098

***NO HAY CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

*PRECIOS MAS IVA

*NO APLICA DESCUENTO



VENTAJAS

SIKA SANISIL®

- ⚙ Contiene agentes fungicidas, es mono componente y viene lista para su empleo.
- ⚙ Resistente a la mayor parte de los mohos y hongos.
- ⚙ Excelente aspecto, totalmente transparente.
- ⚙ Excelente adherencia sobre azulejos, grés, vidrio, hierro esmaltado y en general sobre superficies vitrificadas.
- ⚙ Resiste ataques de microorganismos.

CONSTRUYENDO CONFIANZA



SIKA CONTIGO

para mejores acabados sin hongos



Sanisil®

**Silicona para baños y cocinas anti-hongos
ahora en color blanco y transparente.**

www.sika.com.mx



SIKASIL C



Policarbonato



PVC



Madera



Hormigón

- Silicona antihongos para construcción
- Disponible en cartucho de 280 ml.
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Ideal para aplicar en policarbonatos, acrílicos, vidrios, aluminio, domos y fachadas
- Adherencia en sustratos lisos y porosos
- Colores:

Transparente
609139

***NO HAY CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

***PRECIOS MAS IVA**

***NO APLICA DESCUENTO**



SELLADO Y PEGADO

SIKASIL®-C
Silicona neutra para el sello de juntas en construcción

CONSTRUYENDO CONFIANZA 

SIKABOOM M



Ventanas



Concreto



A/C



Metal

- Espuma expansiva de poliuretano
- Ideal para marcos, ventanas, tuberías, ductos, paredes, sistemas de a/c, etc.
- Rápido curado, Listo para usar, Expansión controlada

529788

*NO HAY CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

*PRECIOS MAS IVA

*NO APLICA DESCUENTO

Con
Sika Boom® M
¡HÁGALO USTED MISMO
y cuéntenos como le va!
#consikaquedabien



Sika Anchorfix S



Concreto



Roca sólida



Mampostería



Metal

- Adhesivo de anclaje curado rápido
- Disponible en cartucho de 300 ml.
- Excelente adherencia al metal y concreto
- Ultra fuerte
- Aplicación en interiores y exteriores
- Fácil aplicación (pistola standar)
- Ideal para fijación de barandales, escaleras, boilers, pantallas, antenas etc.

498387

***NO HAY CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

*PRECIOS MAS IVA

*NO APLICA DESCUENTO

Sika AnchorFix® S

ADHESIVO DE ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA Y RÁPIDO CURADO PARA PROYECTOS COMUNES DE ANCLAJE



De fácil aplicación con pistola de calafateo estándar



Excelente adherencia a la gran mayoría de los materiales



Anclaje rentable que ofrece una resistencia ultra-fuerte



Rápido curado y secado



ESCALERAS



LUCES



CÁMARAS



LETREROS



HERRAMIENTA

SOportes



Concreto

Mampostería

Boquilla Mezcladora para Anchorfix

- Boquillas Para Anchorfix -1 Y -2
- Bolsa Con 5 Piezas

526409



***NO HAY CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

***PRECIOS MAS IVA**

***NO APLICA DESCUENTO**

An advertisement for Sika AnchorFix. It features a construction worker wearing a yellow hard hat and a high-visibility vest, using a dual-cartridge adhesive dispenser to apply Sika AnchorFix adhesive into a hole in a concrete wall. The text "ADHESIVOS Sika AnchorFix®" is at the top. At the bottom, it says "SOLUCIONES COMPLETAS PARA ANCLAJES EN EL CONCRETO Y OTROS SUSTRATOS" and "CONSTRUYENDO CONFIANZA" with the Sika logo.

ADHESIVOS
Sika AnchorFix®

SOLUCIONES COMPLETAS PARA ANCLAJES
EN EL CONCRETO Y OTROS SUSTRATOS

CONSTRUYENDO CONFIANZA

Sika





L Í N E A C R I S T A L

 Slider

 AQUOS

 DANUBIO

 CENTAURUS

 OPTIMA

 SELECTA

 SK
SKENA
ACCESORIOS PARA PASAMANOS



**MOD. SL-100**


Sistema corredizo Slider
para cristal de 8 a 12mm.
capacidad de carga 100kg.(max)

SATÍN

**MOD. SL-100-M**

Sistema corredizo Slider a muro
para cristal de 8 a 12mm.
Capacidad de Carga 100kg.(max)

SATÍN

**MOD. SL-09**

Tubo ornamental redondo
Ø 25.4mm. (1") Calibre 16
tramo de 3.05
Acero inoxidable 304

*DISPONIBLE TUBO DE CARTÓN,
PROTECTOR PARA ENVÍOS

**MOD. JD-06**

Jaladera doble Ø 58mm.
para cristal de 10 mm.

SATÍN

PULIDO

**MOD. JD-08**

Jaladera doble Ø 58 mm
centro hueco
para cristal de 10 mm

SATÍN

PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. SL-01**

Carretilla para sistema corredizo SLIDER, capacidad de carga 100kg.(max por par) para tubo de Ø 1". para cristal de 8 a 12mm.

**MOD. SL-02**

Tope derecho para tubo de Ø 1" para sistema corredizo. SLIDER SATÍN

**MOD. SL-03**

Tope izquierdo para tubo de Ø 1" para sistema corredizo. SLIDER SATÍN

**MOD. SL-04**

Guía de piso para sistema corredizo. SLIDER SATÍN

**MOD. SL-05**

Soporte lateral a muro para tubo de Ø 1" para sistema corredizo. SLIDER SATÍN

**MOD. SL-06**

Tapa plana lateral para tubo de Ø 1" para sistema corredizo. SLIDER SATÍN

**MOD. SL-07**

Soporte frontal a muro para tubo de Ø 1" para sistema corredizo. SLIDER SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**MOD. SL-08**

Soporte frontal a cristal
para cristal de 8 a 12mm.
para tubo de Ø 1"
para sistema corredizo.
SLIDER
SATÍN

**MOD. SL-10**

Tope inferior
para sistema corredizo.
SLIDER
para cristal de 10 a 18 mm
SATÍN

**MOD. SL-11**

Soporte doble para tubo de Ø 1"
para sistema corredizo SLIDER
con placa de fijación al techo.
para carretilla de hasta Ø 54 mm
SATÍN

**MOD. SL-12**

Soporte doble
para tubo de Ø 1",
para sistema corredizo.
SLIDER
SATÍN

**MOD. SL-13**

Unión articulada de 180° a 90°
para tubo de Ø 1" (cal. 16).
para sistema corredizo.
SLIDER
SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**MOD. SL-70****MOD SL-70-P**

Set de herrajes
para cristal de 10mm.
para sistema corredizo.

SLIDER

SATÍN


PULIDO

**MOD. SL-70-200****MOD SL-70-200-P**

Set de herrajes con riel y tapa de 2mt.
para cristal de 10mm.
para sistema corredizo SLIDER
Capacidad de carga 70kg. max.

SATÍN

PULIDO

**MOD. SL-70-R****MOD. SL-70-R-P**

Riel y tapa de aluminio
2m. de largo.

SATÍN

PULIDO

**MOD. SL-70-R3****MOD. SL-70-R3-P**

Riel doble de aluminio
3m. de largo

SATÍN

PULIDO

**MOD. SL-70-300****MOD. SL-70-300-P**

2 Sets de herrajes con riel doble de 3mts
para cristal de 10mm.
para sistema corredizo SLIDER.
capacidad de carga 70kg. max.

SATÍN

PULIDO

*DISPONIBLE TUBO DE CARTÓN,
PROTECTOR PARA ENVÍOS

*DISPONIBLE TUBO DE CARTÓN,
PROTECTOR PARA ENVÍOS

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. AQ
MOD. AQ-P

Set de herrajes
para cancel corredizo "AQUOS"
para cristal de 10mm.
capacidad de carga 60kg (max).

SATÍN

PULIDO



MOD. AQ-150
MOD. AQ-150-P

Set de herrajes con tubo rectangular cal.16
para cristal de 10mm.
para cancel corredizo "AQUOS"
Capacidad de carga 60kg. max.

LONGITUD 1.50mts.

SATÍN

PULIDO



MOD. AQ-200
MOD. AQ-200-P

Set de herrajes con tubo rectangular cal.16
para cristal de 10mm.
para cancel corredizo "AQUOS"
Capacidad de carga 60kg. max.

LONGITUD 2.00mts.

SATÍN

PULIDO



MOD. AQ-300
MOD. AQ-300-P

Set de herrajes con tubo rectangular cal.16
para cristal de 10mm.
para cancel corredizo "AQUOS"
Capacidad de carga 60kg. max.

LONGITUD 3.00mts.

SATÍN

PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. AQ-TUB-150****MOD. AQ-TUB-150-P**

Tubo rectangular calibre 16
para sistema corredizo "AQUOS"
LONGITUD 1.50mts.

SATÍN

PULIDO

*DISPONIBLE TUBO DE CARTÓN,
PROTECTOR PARA ENVÍOS

**MOD. AQ-TUB-200****MOD. AQ-TUB-200-P**

Tubo rectangular calibre 16
para sistema corredizo "AQUOS"
LONGITUD 2.00mts.

SATÍN

PULIDO

*DISPONIBLE TUBO DE CARTÓN,
PROTECTOR PARA ENVÍOS


**MOD. AQ-TUB-300****MOD. AQ-TUB-300-P**

Tubo rectangular calibre 16
para sistema corredizo "AQUOS"
LONGITUD 3.00mts.

SATÍN

PULIDO

*DISPONIBLE TUBO DE CARTÓN,
PROTECTOR PARA ENVÍOS

**MOD. AQ-01****MOD AQ-01-P**

Herraje unión a 90°
tubo-tubo
para sistema
corredizo "AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-02****MOD. AQ-02-P**

Herraje final
cristal-tubo
para sistema
corredizo "AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-03****MOD. AQ-03-P**

Herraje unión a 135°
cristal-tubo
para sistema
corredizo "AQUOS"

SATÍN

PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR


LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. AQ-04****MOD. AQ-04-P**

Herraje unión a 135°
tubo - tubo
para sistema corredizo

"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-05****MOD. AQ-05-P**

Herraje unión a 180°
cristal - tubo
para sistema corredizo

"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-06****MOD. AQ-06-P**

Herraje central
cristal - tubo
para sistema corredizo

"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-07****MOD. AQ-07-P**

Herraje unión a 90°
cristal - tubo
para sistema corredizo

"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-08****MOD. AQ-08-P**

Carretilla
cristal - tubo
para sistema corredizo

"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-09****MOD. AQ-09-P**

Seguro de carretilla
a cristal
para sistema corredizo

"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. AQ-10****MOD. AQ-10-P**

Herraje de fijación
cristal-tubo
para sistema corredizo
"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-11****MOD. AQ-11-P**

Herraje fijo rectangular
muro-tubo
para sistema corredizo
"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

**MOD. AQ-12****MOD. AQ-12-P**

Tope lateral
para tubo rectangular
para sistema corredizo
"AQUOS"

SATÍN

PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



MOD. AQ-45

Sistema deslizable 90°
1 mto x 1 mto
para cristal de 10mm.
cap. de carga 45 kg. max.
acero inoxidable 304
satín y
aluminio natural

**MOD. AQ-45-01**

Carretilla derecha con tope
tubo-cristal
para cristal de 10 mm
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
acero inoxidable 304
SATÍN

**MOD. AQ-45-02**

Carretilla izquierda con tope
tubo-cristal
para cristal de 10 mm
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
acero inoxidable 304
SATÍN

**MOD. AQ-45-03**

Herraje fijo rectangular
muro-tubo
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
acero inoxidable 304
SATÍN

**MOD. AQ-45-04**

Herraje unión a 90°
muro-tubo
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
acero inoxidable 304

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente




**MOD. AQ-45-05**


Carretilla para riel inferior
riel-cristal
para cristal de 10 mm
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
acero inoxidable 304
SATÍN

**MOD. AQ-45-06**


Tope para riel inferior
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
acero inoxidable 304
SATÍN

**MOD. AQ-45-07**

Perfil jamba lateral
aluminio natural
tramo de 2mts
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
SATÍN

**MOD. AQ-45-08**

Riel inferior
aluminio natural
tramo de 1 mt
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
SATÍN

**MOD. AQ-45-09**

Tubo rectangular calibre 16
tramo de 1 mt
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
acero inoxidable 304
SATÍN

**POL-45**

Juego policarbonato
magnético a 135°
tramo de 2.20 mts
para sistema deslizable
"AQUOS EVOLUTION"
SATÍN

**MOD. PH-35**

Asa doble tipo "C"
rectangular 13x25 mm
C.C. 400mm
L.T. 425 mm
acero inoxidable 304
SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**MOD. CC-DAN 1.20**

Sistema para cancel de aluminio
para cristal templado de 6mm.
para 2 hojas corredizas
hasta 2m. de alto

NATURAL BRILLANTE

NATURAL MATE

NEGRO MATE

INOXIDABLE MATE

INOXIDABLE BRILLANTE

BLANCO

MOD. CC-DAN 1.50

Sistema para cancel de aluminio
para cristal templado de 6mm.
para 2 hojas corredizas
hasta 2m. de alto

NATURAL BRILLANTE

NATURAL MATE

NEGRO MATE

INOXIDABLE MATE

INOXIDABLE BRILLANTE

BLANCO

MOD. CC-DAN 2.00

Sistema para cancel de aluminio
para cristal templado de 6mm.
para 2 hojas corredizas
hasta 2m. de alto

NATURAL BRILLANTE

NATURAL MATE

NEGRO MATE

INOXIDABLE MATE

INOXIDABLE BRILLANTE

BLANCO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR


LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente






Bisagra hidráulica para piso
capacidad de carga 300kg.(max).
500,000 ciclos

Incluye:

Bisagra Hidráulica, caja de alimentación
tapa y brazo de montaje.
tapa de acero inoxidable.
satín

MOD. EK-80



Bisagra hidráulica para piso
capacidad de carga 130kg.(max).
500,000 ciclos

Incluye:

Bisagra Hidráulica, caja de alimentación
tapa y brazo de montaje.
tapa de acero inoxidable.
satín

MOD. EK-84

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente






Bisagra hidráulica para piso
capacidad de carga 90kg.(max)
300,000 ciclos

Incluye:

Bisagra Hidráulica, caja de alimentación
tapa y brazo de montaje.
tapa de acero inoxidable.
Satín

MOD. EK-828



Bisagra aérea
capacidad de carga 130kg.(max)
para puertas de madera y
aluminio
300,000 ciclos

Incluye:

Bisagra Hidráulica,
brazo de montaje y pivote.

MOD. EK 868

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





Kit de bisagra hidráulica
con herrajes
capacidad de carga 90kg.(max)

Incluye:
Bisagra Hidráulica, herraje superior,
herraje inferior, punto de giro
y cerradura de esquina.

MOD. ETC-90



Kit de bisagra hidráulica
con herrajes
capacidad de carga 130kg.(max)

Incluye:
Bisagra Hidráulica, herraje superior,
herraje inferior, punto de giro
y cerradura de esquina.

MOD. ETC-130

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





Kit de bisagra hidráulica
con herrajes
capacidad de carga 300kg.(max)

Incluye:
Bisagra Hidráulica, herraje superior,
herraje inferior, punto de giro
y cerradura de esquina.


MOD. ETC-300
SATÍN

HERRAJES PARA SISTEMAS ABATIBLES DE FIJACIÓN



MOD. EK-010

Herraje Inferior
163 X 51 mm.
para puerta de cristal
de 10 a 12 mm.
tapas de acero inoxidable
SATÍN




MOD. EK-020

Herraje Superior
163 X 51 mm.
para puerta de cristal
de 10 a 12 mm.
tapas de acero inoxidable
SATÍN



MOD. EK-51

Cerradura de esquina
para puerta de cristal
de 10 a 12 mm.
Cilindro Llave - Llave
de Seguridad
tapas de acero inoxidable
SATÍN



MOD. EK-1015

Punto de Giro Superior
Acero inoxidable
SATÍN
PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. EK-30-B

Herraje antepecho a muro
con punto de giro
para puerta de cristal
de 10 a 12 mm.
tapas de acero inoxidable

SATÍN



MOD. EK-040

Herraje antepecho y fijo lateral
con punto de giro
para puerta de cristal
de 10 a 12 mm.
tapas de acero inoxidable

SATÍN



MOD. EK-40-C

Conector Tipo "L"
para antepecho fijo cuadrado
para puerta de cristal de 10 a 12 mm.
tapas de acero inoxidable

SATÍN



MOD. EK-1417

Pivote de giro
para herraje inferior
capacidad de carga 110 kg Máx
base de acero inoxidable
eje de acero templado niquelado

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. EK-564-L

Herraje superior izquierdo
con punto de giro
y porta costilla
para cristal de 9 a 12 mm.
Tapas de acero inoxidable

SATÍN



MOD. EK-564-R

Herraje superior derecho
con punto de giro
y porta costilla
para cristal de 9 a 12 mm.
Tapas de acero inoxidable

SATÍN



MOD. EK-584

Herraje superior doble
tipo "T" con punto de giro
y porta costilla
para cristal de 9 a 12 mm.
Tapas de acero inoxidable

SATÍN



MOD. EK-1201

Herraje superior
punta de lápiz
MASTER
para cristal de 10 a 12 mm.

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. EK-1202

Herraje inferior
punta de lápiz
MASTER
para cristal de 10 a 12 mm.
Acero inoxidable
SATÍN



MOD. EK-1205

Herraje Superior
Antepecho y Fijo
MASTER
para cristal de 10 a 12 mm.
Acero inoxidable
SATÍN



MOD. EK-1207

Herraje superior
antepecho
MASTER
para cristal de 10 a 12 mm.
Acero Inoxidable
SATÍN



MOD. EK-1208

Herraje superior
antepecho fijación a muro
MASTER
para cristal de 10 a 12 mm.
Acero Inoxidable
SATÍN

SISTEMA HIDRÁULICO DE PISO SIN POZO

CENTAURUS



MOD. HPF-100

Sistema Hidráulico de piso
Con apertura a ambos lados.
Instalación sin pozo
para cristal de 8 a 12mm.
tapas de acero inoxidable
Capacidad de carga: 100 kilos

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR


LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente




**MOD. CV-01**

Clip Recto
45 X 45 mm
Base completa
muro - cristal
para cristal de 10mm.
Acero Inoxidable
SATÍN

**MOD. CV-04**

Conector Curvo
Base Plana
muro - cristal
para cristal de 10mm.
Zamak
N. SATINADO
CROMADO

**MOD. CV-08**

Clip BISELADO
50 X 50mm.
Base Parcial
muro - cristal
para cristal de 10 mm.
Zamak
N. SATINADO
CROMADO

**MOD. CV-08-45**

Clip Recto
45 X 45 mm.
Base parcial
muro - cristal
para cristal de 10mm.
Zamak
N. SATINADO
CROMADO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**MOD. CV-09**

Clip Recto a 90°
45 X 45 mm.
cristal - cristal
para cristal de 10 mm.

SATÍN
PULIDO

**MOD. CV-10**

Clip Recto a 135°
45 X 45 mm
cristal - cristal
para cristal de 10 mm.

SATÍN
PULIDO

**MOD. CV-11**

Clip recto a 180°
45 X 45 mm.
cristal - cristal
para cristal de 10 mm.

SATÍN
PULIDO

**MOD. CV-12**

Clip Recto a 90°
45 X 45 mm
muro - cristal
para cristal de 10 mm.

SATÍN
PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**Mod. CV-13**

Clip Recto a 180°
45 X 45 mm
muro - cristal
para cristal de 10 mm
Acero inoxidable

SATÍN
PULIDO

**Mod. CV-14**


Clip Recto a 180°
con porta costilla
45 X 45mm.
cristal - cristal
para cristal de 10 mm.
Acero inoxidable

SATÍN
PULIDO

**Mod. GH-001**

Bisagra
muro - cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
capacidad de carga 25 kg. por pieza
Zamak

N.SATINADO
CROMADO

**Mod. GH-002**

Bisagra Desfasada
muro - cristal
para cristal de 10 a 12mm.
capacidad de carga 25 kg. por pieza
Zamak

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente




**Mod. GH-014**

Bisagra a 90°
cristal - cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
Capacidad de Carga 25 kg por pieza.
Zamak

N.SATINADO

CROMADO

**Mod. GH-015**

Bisagra a 135°
cristal - cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
capacidad de carga 25 kg por pieza.
Zamak

N.SATINADO

CROMADO

**Mod. GH-016**

Bisagra a 180°
cristal - cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
capacidad de carga 25 kg por pieza.
Zamak

N.SATINADO

CROMADO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente

**Mod. CVR-09**

Clip Redondo a 90°
 Ø 40 mm
 cristal - cristal
 para cristal de 10mm.

Zamak

N. SATINADO

CROMADO

**Mod. CVR-10**

Clip Redondo a 135°
 Ø 40 mm
 cristal - cristal
 para cristal de 10mm.

Zamak

N. SATINADO

CROMADO

**Mod. CVR-11**

Clip Redondo a 180°
 Ø 40mm
 cristal - cristal
 para cristal de 10mm.

Zamak

N. SATINADO

CROMADO

**Mod. CVR-12**

Clip Redondo a 90°
 Ø 40mm
 Muro - cristal
 para cristal de 10mm.

Zamak

N. SATINADO

CROMADO

**Mod. CVR-13**

Clip Redondo a 180°
 Ø 40mm
 muro - cristal
 para cristal de 10mm.

Zamak

N. SATINADO

CROMADO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua


NO usar solvente



**Mod. CV-104**

Conector curvo
base plana
para cristal de 10 a 12 mm.
puede utilizarse con o sin barreno

SATÍN
PULIDO

**Mod. CV-108-45**


Clip recto
base parcial
45 x 45 mm
muro - cristal
para cristal de 10 mm.

SATÍN
PULIDO

**Mod. CV-108**

Clip biselado
base parcial
50 x 50 mm
muro-cristal
para cristal de 10 mm.

SATÍN
PULIDO

**Mod. CV-109**

Clip recto a 90°
45 X 45 mm
cristal-cristal
para cristal de 10 mm.

SATÍN
PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**Mod. CV-110**

Clip recto a 135°
45 x 45mm.
cristal-cristal
para cristal de 10mm.

SATÍN
PULIDO

**Mod. CV-111**

Clip recto a 180°
45 X 45mm.
cristal-cristal
para cristal de 10mm.

SATÍN
PULIDO

**Mod. CV-112**

Clip recto a 90°
45 X 45 mm
muro -cristal
para cristal de 10mm.

SATÍN
PULIDO

**Mod. CV-114**

Clip recto tipo "T"
con porta costilla
para cristal de 10mm.

SATÍN
PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com


PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**Mod. CV-116**

Conector cuadrado
45 X 45 mm
base plana
muro-cristal
para cristal de 10 mm.
sin saque

SATÍN

**Mod. GH-101**

Bisagra
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
Cap de carga 25 kg. por pieza
disponible biselada y recta

SATÍN

PULIDO

**Mod. GH-101-JR**

Bisagra junior recta
muro-cristal
para cristal de 6 a 8 mm
Cap. de carga 15 kg. por pieza

SATÍN

PULIDO

**Mod. GH-102**

Bisagra desfasada
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg. por pieza
disponible biselada y recta

SATÍN

PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente

**Mod. GH-114**

Bisagra a 90°
cristal - cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg por pieza.
disponible biselada y recta

SATÍN
PULIDO

**Mod. GH-115**

Bisagra a 135°
cristal - cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg por pieza.
disponible biselada y recta

SATÍN
PULIDO

**Mod. GH-116**

Bisagra a 180°
cristal - cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg por pieza.
disponible biselada y recta

SATÍN
PULIDO

**Mod. GH-100-T**

Bisagra tipo "T"
con porta costilla.
Para cristal de 10 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg. por pieza
biselada

SATÍN
PULIDO

**Mod. BP-01**

Bisagra pivotante piso y/o techo
para cristal de 10 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg por pieza.
biselada

SATÍN
PULIDO

**Mod. BP-02**

Bisagra pivotante
para antepecho
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg por pieza.
biselada

SATÍN
PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua

NO usar solvente



**Mod. EK-2308**

Bisagra oval desfasada
muro - cristal
para cristal de 9 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg por pieza
biselada

SATÍN
PULIDO

**Mod. EK-2309**

Bisagra oval
muro - cristal
para cristal de 9 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg por pieza
biselada

SATÍN
PULIDO

**Mod. EK-2310**

Bisagra oval a 180°
cristal - cristal
para cristal de 9 a 12 mm.
Cap. de Carga 25 kg por pieza
biselada

SATÍN
PULIDO

**Mod. EK-2311**

Bisagra oval a 135°
cristal - cristal
para cristal de 9 a 12 mm.
Cap. de carga 25 kg por pieza
biselada

SATÍN
PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua


NO usar solvente



**MOD. JD-01**


Jaladera doble
para cristal
hasta 12 mm
acero inoxidable

SATÍN

**MOD. JD-02**

Jaladera doble
para cristal
hasta 12 mm
acero inoxidable

SATÍN

**MOD. JD-03**

Jaladera doble
para cristal
hasta 12 mm
acero inoxidable

*SATÍN
PULIDO*

**MOD. JD-03-AL**

Jaladera doble
para cristal
hasta 12 mm
aluminio

N.SATINADO

CROMADO

**MOD. JD-04**

Jaladera doble
para cristal
hasta 12 mm
acero inoxidable

SATÍN

PULIDO

**MOD. JD-04-AL**

Jaladera doble
para cristal
hasta 12 mm
aluminio

N.SATINADO

CROMADO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. JD-05**

Jaladera doble
para cristal
hasta 12 mm.

SATÍN

**MOD. JD-06**


Jaladera doble
Ø 58mm
para cristal de 10 mm.

SATÍN
PULIDO

**Mod. JD-08**


Jaladera doble
Ø 58mm
centro hueco
para cristal de 10 mm

SATÍN
PULIDO

**Mod. JD-09**

Jaladera doble rectangular
155 x 51 mm
para cristal de 8 a 10 mm
con saque.

SATÍN

**Mod. JD-10**

Jaladera cuadrada doble
75 x 75 mm
para cristal de 8 a 10 mm
con saque.

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**Mod. PH-01**

Asa doble tipo "C"
Ø 25 mm.
C.C. 300 mm
L.T. 325 mm

SATÍN**Mod. PH-02**

Asa doble tipo "H" curva
Ø 25 mm
C.C. 300 mm
L.T. 500 mm

SATÍN**Mod. PH-03**

Asa doble tipo "C" recta
Ø 25 mm
C.C. 300 mm
L.T. 325 mm

SATÍN**Mod. PH-04**

Asa doble tipo "C"
Ø 19 mm
C.C. 152.40 mm
L.T. 175 mm

*SATÍN
PULIDO***PH-04-8**

Asa doble tipo "C"
Ø 19 mm
C.C. 203.20 mm
L.T. 230 mm

*SATÍN
PULIDO*

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**Mod. PH-08**

Asa doble tipo "D"

Ø 32 mm

C.C. 311.15 mm

L.T. 350 mm

SATÍN
PULIDO**Mod. PH-14**Asa doble
tipo "H"
cuadrado de 30 mm
satín**CENTROS**

200 mm

300 mm

450 mm

LARGO

300 mm

450 mm

600 mm

CENTROS

1000 mm

1200 mm

LARGO

1200 mm

1500 mm

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com**PRECIOS MÁS I.V.A.**

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente

**Mod. PH-25**

Asa doble tipo "H"
Ø 25 mm
satín

CENTROS**LARGO**

300 mm

450 mm

CENTROS**LARGO**

400 mm

800 mm

500 mm

900 mm

600 mm

900 mm

800 mm

1200 mm

1000 mm

1500 mm

Mod. PH-25

Asa doble tipo "H"
Ø 25 mm
pulido

CENTROS**LARGO**

300 mm

450 mm

Mod. PH-32

Asa doble tipo "H"
Ø 32 mm
satín

CENTROS**LARGO**

300 mm

450 mm

900 mm

1100 mm

1800 mm

2000 mm

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**Mod. PH-30**

Asa doble tipo "C" rectangular
38x25 mm
C.C. 300 mm
L.T. 340 mm

SATÍN

**Mod. PH-60-300**


Asa doble tipo "H" descentrada
Ø 32 mm
C.C. 300 mm
L.T. 450 mm

SATÍN
PULIDO

**Mod. PH-40**

Asa doble tipo "C"
cuadrado de 20 mm
C.C. 400 mm
L.T. 420 mm

SATÍN

**Mod. PH-70-300**

Asa doble tipo "S"
Ø 25 mm
C.C. 300 mm
L.T. 450 mm

SATÍN
PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**Mod. PH-TJ**

Toallero con jaladera
Ø 19mm

	CENTROS	LARGO
Jaladera	152.40 mm	179 mm
Toallero	457.20 mm	483 mm
	SATÍN	
	PULIDO	

**Mod. PH-TJ-818**

Toallero con jaladera
Ø 19mm

	CENTROS	LARGO
Jaladera	203.40 mm	230 mm
Toallero	457.20 mm	485 mm
	SATÍN	
	PULIDO	

**Mod. PH-T**

Toallero sencillo
Ø 19mm
C.C 305 mm
L.T 330 mm

SATÍN
PULIDO

**Mod. PH-T-45**

Toallero sencillo
Ø 19mm
C.C 457.20 mm
L.T 480 mm

SATÍN
PULIDO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua

NO usar solvente



**Mod. PH-LK-1000**

Asa doble con Cerradura
 Ø 32 mm
 C.C. 1000 mm
 (900+100 mm)
 L.T. 1200
 Llave de seguridad - Mariposa
 5 llaves de latón niquelado

Mod. PH-LK-1300

Asa doble con cerradura
 Ø 32 mm
 C.C. 1300 mm
 (1050+250)
 L.T. 1500
 Llave de seguridad - Mariposa
 5 llaves de latón niquelado

**Mod. PH-LK-AD-30**

Adaptador para asa
 con cerradura
 p/pta de 30-45 mm
 para asa llave mariposa

Mod. PH-LK-AD-45

Adaptador para asa
 con cerradura
 p/pta de 45-55 mm
 para asa llave mariposa

**Mod. PH-LK-1000-2**

Asa doble con Cerradura
 Ø 32 mm
 C.C. 1000 mm
 (900+100 mm)
 L.T. 1200
 Llave - llave de seguridad
 5 llaves de latón niquelado

Mod. PH-LK-1300-2

Asa doble con cerradura
 Ø 32 mm
 C.C. 1300 mm
 (1050+250)
 L.T. 1500
 Llave - llave de seguridad
 5 llaves de latón niquelado

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**Mod. PH-10**

Asa sencilla
 Ø 19mm
 C.C. 150 mm
 L.T. 204 mm

SATÍN

**Mod. PH-11**

Asa sencilla
 Ø 25 mm
 C.C. 300 mm
 L.T. 368 mm

SATÍN

**Mod. PH-12**


Asa sencilla
 Ø 25 mm
 C.C. 650 mm
 L.T. 718 mm

SATÍN

**Mod. PH-13**

Asa sencilla
 Ø 19mm
 C.C. 200 mm
 L.T. 230 mm

SATÍN

**Mod. PH-15**

Asa sencilla de Ø 32 mm

CENTROS	LARGO
300 mm	450 mm
450 mm	600 mm

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
 SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
 PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente

**Mod. PH-20**

Asa sencilla
Ø 19 mm
C.C. 150 mm
L.T. 204 mm

SATÍN

**Mod. PH-21**

Asa sencilla
Ø 25 mm
C.C. 300 mm
L.T. 368 mm

SATÍN

**Mod. PH-50-500**

Asa de seguridad
Ø 32 mm
C.C. 470 mm
L.T. 510 mm

SATÍN

Mod. PH-50-720

Asa de seguridad
Ø 32 mm
C.C. 688 mm
L.T. 753 mm

SATÍN

**Mod. PH-51**

Asa de seguridad
Ø 25 mm
C.C. 325 mm
L.T. 360 mm

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR


LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo


semihúmedo con agua

NO usar solvente




**MOD. POL-000**


Adaptador de 10 mm
para cristal de 6mm

**MOD. POL-001**


Aleta flexible tipo "H"
para cristal de 10 mm

**MOD. POL-001-A**

Aleta flexible tipo "H"
para cristal de 6 mm

**MOD. POL-001-B**

Aleta flexible tipo "H"
para cristal de 12 mm

**MOD. POL-001-R**

Aleta rígida tipo "H"
para cristal de 10 mm

**MOD. POL-002**


Burbuja grande
para cristal de 10 mm

**MOD. POL-002-A**

Burbuja grande
para cristal de 6 mm

**MOD. POL-003**

Burbuja pequeña
para cristal de 10 mm

**MOD. POL-004**

Cubre polvo
para cristal de 10 mm

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR


LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua


NO usar solvente





MOD. POL-005

Aleta flexible tipo "F"
para cristal de 10 mm



MOD. POL-005-X

Aleta rígida-flexible
extra larga tipo "F"
para cristal de 10 mm




MOD. POL-006

Aleta flexible tipo dual
para cristal de 10 mm




MOD. POL-006-A

Aleta flexible tipo dual
para cristal de 6 mm




MOD. POL-007

Aleta flexible central tipo "Y"
para cristal de 10 mm




MOD. POL-007-A

Aleta flexible tipo "Y"
para cristal de 6 mm



MOD. POL-007-B

Aleta flexible tipo "Y"
para cristal de 12 mm



MOD. POL-008

Juego polycarbonato
magnético a 90°
para cristal de 10 mm



MOD. POL-008-A

Juego polycarbonato
magnético a 90°
para cristal de 6 mm

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua


NO usar solvente





MOD. POL-009

Juego polycarbonato magnético a 135° para cristal de 10 mm




MOD. POL-010

Juego polycarbonato magnético a 180° para cristal de 10 mm




MOD. POL-010-A

Juego polycarbonato magnético a 180° para cristal de 6 mm



MOD. POL-011

Botaguas con doble aleta flexible para cristal de 10 mm




MOD. POL-012

Botaguas con burbuja flexible para cristal de 10 mm




MOD. POL-013

Amortiguador para cristal de 10 mm



MOD. POL-014

Botaguas aleta rígida Tipo "S" para cristal de 10 mm



MOD. POL-015

Aleta flexible central tipo "U" para cristal de 10 mm

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. 700**

Cerradura de push
con llave estándar
con contra para puertas
de cristal de 9 a 12 mm
traslapadas

SATÍN
PULIDO

**MOD. 710-C**

Cerradura sencilla
sin saque
con llave de seguridad
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN

**MOD. 710-CV**

Contra a cristal para
cerradura modelo 710-C

SATÍN

**MOD. 710-CM**

Contra a muro para
cerradura modelo 710-C

SATÍN

**MOD. 711**

Cerradura doble
sin saque
llave de seguridad - mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
con contra a cristal

SATÍN

**MOD. 711-M**

Cerradura doble
sin saque
llave de seguridad - mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
con contra a muro

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. 712**

Cerradura doble
sin saque
lave - llave de seguridad
para cristal de 10 a 12 mm
con contra a cristal

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 712-M**

Cerradura doble
sin saque
llave - llave de seguridad
de 10 a 12 mm
con contra a muro

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 720-C-DER**

Cerradura doble manija fija
para puerta abatible o corrediza.
Llave de seguridad-mariposa
para cristal de 10-12 mm
derecha.
Requiere saque
Zamak

N. SATINADO

**MOD. 720-C-IZQ**

Cerradura doble manija fija
para puerta abatible o corrediza.
Llave de seguridad-Mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
izquierda
Requiere saque
Zamak

N. SATINADO

**MOD. 720-CM**

Contra a muro para
Cerradura 720-C

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 730-CV-DER**

Contra a cristal para
cerradura 720-C izquierda
para cristal de 10-12 mm
Requiere saque
Zamak

N. SATINADO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



MOD. 730-CV-IZQ

Contra a cristal para
cerradura 720-C derecha
para cristal de 10-12 mm
requiere saque
Zamak

N. SATINADO



MOD. 740

Cerradura doble manija
llave de seguridad-mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
con contra a cristal
tapas de acero inoxidable
Reversible

SATÍN



MOD. 740-M

Cerradura doble manija
llave de seguridad-mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
con contra a muro
tapas de acero inoxidable
Reversible

SATÍN



MOD. 745

Cerradura doble manija tipo rondo.
Llave de seguridad-mariposa
para cristal de 10 a 12 mm.
con contra a cristal
tapas de acero inoxidable.
Reversible

SATÍN



MOD. 745-M

Cerradura doble manija tipo rondo.
Llave de seguridad-mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
con contra a muro
tapas de acero inoxidable
Reversible.

SATÍN



MOD. 750-C

Pasador con identificador
desbloqueador - mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
latón
níquel satinado

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. 750-CV**

Contra a cristal para pasador
modelo 750-C
para cristal de 10 a 12 mm.
latón
níquel satinado.

**MOD. 750-CM**

Contra a muro
para pasador
Modelo 750-C

Acero Inoxidable
SATÍN

**MOD. 755**

Pasador magnético
desbloqueador-mariposa
con identificador
cristal-cristal
para cristal de 10 mm

Acero Inoxidable
SATÍN

**MOD. 755-M**

Pasador magnético
desbloqueador-mariposa
con identificador
muro-cristal
para cristal de 10 mm

Acero Inoxidable
SATÍN

**MOD. 760**

Pasador solo mariposa
cristal-cristal
Para cristal de 10 mm
No requiere saque

Acero Inoxidable
SATÍN

**MOD. 760-M**

Pasador solo mariposa
muro-cristal
Para cristal de 10 mm
No requiere saque

Acero Inoxidable
SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. 761**

Cerradura sencilla
con llave estándar
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm
No requiere saque

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 761-M**

Cerradura sencilla
con llave estándar
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm
No requiere saque

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 762**

Cerradura doble
llave estándar-mariposa
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm
No requiere saque

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 762-M**

Cerradura doble
llave-mariposa
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm
No requiere saque

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 765-M**

Cerradura de gancho doble
con seguro
llave de seguridad-mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
muro-cristal
No requiere saque

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 770**

Cerradura de gancho doble
llave de seguridad-mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
cristal-cristal
No requiere saque

Acero Inoxidable

SATÍN

Edición limitada. Hasta agotar existencias

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com**PRECIOS MÁS I.V.A.**

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CONFIRMAR ANTES DE INSTALAR

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente

**MOD. 770-M**

Cerradura de gancho doble
llave de seguridad-mariposa
para cristal de 10 a 12 mm
muro-cristal
No requiere saque

Acero Inoxidable


SATÍN

**MOD. 771**

Cerradura sencilla de gancho
llave de seguridad
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
No requiere saque

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 771-M**

Cerradura sencilla de gancho
llave de seguridad
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
No requiere saque

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 780**

Cerradura para puerta
corrediza/plegadiza
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
5 llaves tetra

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 780-M**

Cerradura para puerta
corrediza/plegadiza
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
5 llaves tetra

Acero Inoxidable

SATÍN

**MOD. 790**

Cerradura central
llave-llave de seguridad
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
tapas de acero inoxidable

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente

**MOD. 790-M**

Cerradura central
llave-llave de seguridad
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm.
tapas de acero inoxidable

SATÍN**MOD. DB-017**

Cerradura de piso
llave-llave
3 llaves estándar
de latón niquelado
canto, base, pasador
y tapas de cilindro
de acero inoxidable

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. BIB-06

Bibel para puerta de cristal de 6 mm.

Acero Inoxidable

SATÍN
PULIDO



MOD. *BIB-09-NS

MOD. *BIB-09-CS

MOD. *BIB-09-CR

Bibel para puerta de cristal de 10 mm latón

*Hasta agotar existencias

CROMO SATINADO
CROMO BRILLANTE



MOD. BIB-09

Bibel para puerta de cristal de 10 mm

Acero Inoxidable

SATÍN
PULIDO



MOD. CL.1407

Cerradura cuadrada con llave estándar para cristal de 6 mm
No requiere saque ZAMAK

CROMADO



MOD. CL.1408

Cerradura ovalada con llave estándar para cristal de 6 mm
No requiere saque Zamak

CROMADO



MOD. CL.1318

Cerradura para puerta corrediza para cristal de 10 a 12 mm
Zamak

CROMADO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. BV-2600

Bisagra con resbalón
para cristal de 6 mm
muro - cristal
Zamak

N. SATINADO



MOD. BV-2601

Bisagra para cristal
de 6 mm.
muro - cristal

Acero Inoxidable

SATÍN



MOD. BV-2602

Bisagra para cristal
de 6 mm.
cristal - cristal

Acero Inoxidable

SATÍN

CONSUMIBLES



MOD. 7080

Llave de fijación
de dos puntos



MOD. 7000

Corta vidrio de 3 a 19 mm
rulina de acero inoxidable con filo
de diamante de larga durabilidad

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. SR**

Separador redondo
tubular de acero inoxidable

MEDIDA

19 x 15
19 x 25
19 x 45
22 x 35
25 x 15
25 x 25
25 x 45
30 x 35
40 x 30

**MOD. SC**

Separador cuadrado
sólido de aluminio natural

MEDIDA

12 x 17
12 x 30
12 x 40
16 x 40
19 x 40
25 x 40

**MOD. CH**

Chapetón redondo de
aluminio pulido
rosca de 1/4"

MEDIDA

19 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. MQ-1400

Tensor de 1.5 mts
para marquesina
doble cuerda
izquierda y derecha
SATÍN



MOD. MQ-1401

Conector para marquesina
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm
SATÍN



MOD. MQ-1402

Ancla base de marquesina
muro-tensor
SATÍN



MOD. MQ-1403

Conector para marquesina
cristal-tensor
para cristal de 10 a 12 mm
SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. SF-01

Conector de fijación articulado
tapa plana
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN



MOD. SF-02

Conector de fijación articulado
base desmontable
tapa plana
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm



MOD. SF-03

Conector de fijación
base desmontable
tapa plana
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN



MOD. SF-04

Conector de fijación corto
base desmontable
tapa plana
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN



MOD. SF-05

Conector de fijación doble
con porta costilla
tapa plana
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN



MOD. SF-06

Ángulo titán
bases de aluminio natural
para cristal de 9 a 12 mm
tapas de acero inoxidable

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. SF-07**

Conector de fijación recto
base desmontable
con tornillo avellanado
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN

**MOD. SF-08**

Conector de fijación
base desmontable
tornillo avellanado.
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN

**MOD. SF-09**

Conector de fijación
base ajustable
tornillo avellanado.
Muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN

**MOD. SF-10**

Conector de fijación ajustable
horizontal / vertical
tapa plana
muro-cristal
para cristal de 10 a 12 mm

SATÍN

**MOD. CR**

Conector con chapetón
para cristal de 10 mm
cuerpo de 13 mm de alto
esparrago de 5/16" x 45 mm

SATÍN

**MOD. CR-01**

Conector con chapetón
para cristal de 10 a 12 mm
cuerpo de 13 mm de alto
esparrago de 5/16" x 65 mm

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. CR-02

Conector sólido
con chapetón y base recta
para cristal de 10 a 12 mm.
Cuerpo de 26 mm de alto

Acero inoxidable

SATÍN



MOD. CR-EX

Conector con chapetón
para cristal de 10 a 12 mm
con taquete expansivo
cuerpo de 38 mm de alto
2 piezas

Acero inoxidable

SATÍN



MOD. TEX

Taquete expansivo
Diámetro de 10 mm
para piso
Juego de 4 piezas

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. BE-200**

Conector articulado
tubo-tubo
para barra estabilizadora
de Ø 19 mm

Latón, níquel satinado y cromo

**MOD. BE-201**

Conector final
cristal-tubo
para barra estabilizadora
de Ø 19 mm
para cristal de 10 mm
Latón, níquel satinado y cromo

**MOD. BE-202**

Conector intermedio
cristal-tubo
para barra estabilizadora
de Ø 19 mm
para cristal de 10 mm
Latón, níquel satinado y cromo

**MOD. BE-203**

Soporte
muro-tubo
para barra estabilizadora
de Ø 19 mm
Latón
níquel satinado y cromo

**MOD. BE-204**

Soporte a 45°
muro-tubo
para barra estabilizadora
de Ø 19 mm
Latón
níquel satinado y cromo

**MOD. BE-205**

Tubo de acero inoxidable
Ø 19 mm
para barra estabilizadora
satín y pulido

MEDIDA

1500 mm
3000 mm

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com


PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES


Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**MOD. CV-02**

Par de clips piramidal chico
para entrepaña o repisa
frente de 38 mm.

Zamak
níquel satinado y cromo

**MOD. CV-03**

Par de clips piramidal grande
para entrepaña o repisa
frente de 50 mm

Zamak
níquel satinado y cromo

**MOD. CV-05**

Par de clips media luna

Acero Inoxidable**BASE**

26 mm
35 mm
47 mm

**MOD. CV-06**

Par de clips tipo pelícano
para entrepaña o repisa.

Zamak
níquel satinado y cromo

BASE

39 mm
48 mm
66 mm
100 mm

**MOD. CV-115**

Clip rectangular
para entrepaña o repisa
para cristal de 8 a 10 mm

Latón

N. SATINADO

CROMO

**MOD. SC.3260**

Soporte tipo caimán
para entrepaña o repisa
base de 78 mm.

Zamak
níquel satinado

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. SC.6680**

Juego de soporte para espejo
4 piezas
Zamak niquelado

**MOD. SOP-06**

Soporte para cristal
de 6 mm.
Zamak
níquel satinado
y cromo

**MOD. SOP-10**

Soporte para cristal
de 10 mm.
Zamak
níquel satinado
y cromo

HERRAJES PARA PASAMANOS-SOPORTES



ACERO INOXIDABLE

**MOD. SK-02-050**

Soporte articulado para
pasamanos
muro-tubo
para tubo de $\varnothing 50.8 \text{ mm } 2''$
SATÍN

**MOD. SK-057-050**

Soporte fijo para pasamanos
muro-tubo
para tubo de $\varnothing 50.8 \text{ mm } 2''$
SATÍN

**Mod. SK-033-050**

Soporte Fijo con Embellecedor
para pasamanos muro a tubo
para tubo de $\varnothing 50.8 \text{ mm } 2''$
SATÍN

MOD. SK-058-038

para tubo de $\varnothing 38.1 \text{ mm } 1\frac{1}{2}''$
SATÍN

MOD. SK-059-038

para tubo de $\varnothing 38.1 \text{ mm } 1\frac{1}{2}''$
SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. SK-039-050

Soporte recto articulado-ajustable
para pasamanos
cristal-tubo
para cristal de 10 a 12 mm
para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-040-038

para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-01-050

Soporte fijo para pasamanos
cristal-tubo
para cristal de 10 a 12 mm
para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-061-038

para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-041-050

Soporte recto articulado ajustable
para pasamanos
muro-tubo
para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-042-038

para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-060-050

Soporte articulado para pasamanos
cristal-tubo
para cristal de 10 a 12 mm
para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-062-038

para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. SK-06-050

Conector a 180°
para tubo de pasamanos
para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-05-050

Codo a 90°
para tubo de pasamanos
para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-067-050

Codo tipo "L" triple a 90°
para tubo de pasamanos
para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-011-038
para tubo de Ø 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

MOD. SK-010-038
para tubo de Ø 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-070-050

Codo tipo "T" a 180°
para tubo de pasamanos
para tubo de 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-024-038

Conector articulado de
tubo a tubo para pasamanos
para tubo de 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-024-050

Conector articulado de
tubo a tubo para pasamanos
para tubo de 50.8 mm 2"

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**MOD. SK-012-050**

Tapa redonda
para tubo de pasamanos.

Para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-012-038

Para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

**MOD. SK-021-050**

Tapa redonda con barreno
y cuerda de 1/4"
para tubo de pasamanos.

Para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-020-038

Para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

**MOD. SK-023-050**

Tapa redonda
para tubo de pasamanos.

Para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-022-038

Para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

**MOD. SK-071-050**

Tapa cuadrada
para poste de pasamanos.

Para tubo de 50.8 mm 2"

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. SK-043-038

Soporte fijo
para tubo de pasamanos.
para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-078-050

Soporte ajustable articulado
cónico para tubo de pasamanos.
para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"


SATÍN



MOD. SK-018-038

Conector Articulado para Tapa de
Tubo de Pasamanos
para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"


SATÍN



MOD. SK-044-050

para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-079-038

para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-019-050

para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-063-038

Conector esquinero 90° articulado
para tapa de tubo para pasamanos
para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"


SATÍN



MOD. SK-064-038

Conector esquinero 135°
articulado para tapa de tubo
de pasamanos
para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-065-050

para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-066-050

para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. SK-038**

Conector estabilizador
cristal-cristal
para cristal de 10 a 12 mm
no requiere saque

SATÍN

**MOD. SK-03-050**

Soporte sencillo
para barandal
cristal-tubo
para cristal de 10 a 12 mm
para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-055-038

para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

**MOD. SK-04-050**

Soporte doble
para barandal
cristal-tubo
para cristal de 10 a 12 mm
para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-056-038

para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

**MOD. SK-075**

Tapa redonda
para tubo de $\varnothing$ 12 mm

SATÍN

**MOD. SK-025-038**

Conector terminal derecho
para barra o tubo hueco
de 1/2" con base para tubo
de barandal
para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

MOD. SK-026-050

para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

**MOD. SK-027-038**

Conector terminal izquierdo
para barra o tubo hueco
de 1/2" con base para tubo
de barandal
para tubo de $\varnothing$ 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

MOD. SK-028-050

para tubo de $\varnothing$ 50.8 mm 2"

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



MOD. SK-029-038

Conector intermedio
para barra o tubo hueco
de 1/2" con base para tubo
de barandal
para tubo de 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

MOD. SK-030-050

para tubo de 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-107-050

Conector media luna base curva
para cristal de 10 a 12 mm
requiere barreno (opcional)
para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-107-038

Para tubo de Ø 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-037-038

Conector cuadrado
base curva
para cristal de 10 mm
Para tubo de Ø 38.1 mm 1 1/2"
SATÍN

MOD. SK-037-050

Para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-047

Soporte doble tipo solera
para poste de barandal
para recibir cristal de 10 mm
SATÍN



MOD. SK-080-050-CR

Corrector media luna base curva
para cristal de 10 mm
No requiere saque
Zamak
Para tubo de Ø 50.8 mm 2"
CROMO

MOD. SK-080-050-NS

Para tubo de Ø 50.8 mm 2"

N. SATINADO



MOD. SK-048

Soporte sencillo tipo solera
para poste de barandal
para recibir de 10 mm
SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR


LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. SK-049

Adaptador redondo
base plana
para poste de barandal

SATÍN



MOD. SK-052-038

Adaptador redondo base curva
para poste de barandal
para tubo de $\varnothing 38.1 \text{ mm } 1\frac{1}{2}''$

SATÍN

MOD. SK-053-050

para tubo de $\varnothing 50.8 \text{ mm } 2''$

SATÍN



MOD. SK-090

Conector 180°
para poste de barandal
para recibir cristal de 8 a 12 mm

SATÍN



MOD. SK-054

Conector para poste
tipo solera

SATÍN



MOD. SK-045-050

Soporte de fijación con
base lateral.

Para tubo de $\varnothing 50.8 \text{ mm } 2''$

SATÍN

MOD. SK-046-038

Para tubo de $\varnothing 38.1 \text{ mm } 1\frac{1}{2}''$

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. SK-09-050

Brida redonda sin cuello

Para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-08-050

Brida redonda con cuello

Para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-031-038

Embellecedor para brida redonda sin cuello

Para tubo de Ø 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

MOD. SK-014-038

Para tubo de Ø 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

MOD. SK-013-038

Para tubo de Ø 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN

MOD. SK-032-050

Para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN



MOD. SK-068-050

Brida con cuello y embellecedor integrado

Para tubo de Ø 50.8 mm 2"

SATÍN

MOD. SK-069-038

Para tubo de Ø 38.1 mm 1 1/2"

SATÍN



MOD. SK-073-050

Brida cuadrada sin cuello para poste cuadrado de 50.8 mm 2"

SATÍN

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CONFIRMAR ANTES DE INSTALAR

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. SK-015

Mini poste de 25 cm de altura
para cristal de 10 mm

SATÍN



MOD. SK-050

Clip de fijación redondo
sin saque tipo poste
para recibir cristal de 10 a 12 mm

SATÍN

**Incluye taquetes expansivos
para su instalación*



MOD. SK-051

Clip de fijación cuadrado
sin saque tipo poste
para recibir cristal de 10 a 12 mm

SATÍN

**Incluye taquetes expansivos
para su instalación*

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



Poste disponible en 1 1/2" y 2" de diámetro acabado satín, para cristal templado de 10 a 12 mm de espesor. 90 cm de altura



90°

Poste de 1 1/2"

Poste de 2"




180°

Poste de 1 1/2"


Poste de 2"

Configuración de conectores y accesorios de acuerdo a sus necesidades




Poste de 1 1/2"

Poste de 2"



Poste de 1 1/2"

Poste de 2"



Poste de 1 1/2"

Poste de 2"



Poste de 1 1/2"

Poste de 2"

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. TPM-51

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-52

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-53

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-54

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-55

Tope doble de piso-pared
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-56

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-57

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. TP-01

Acero inoxidable
Satín



MOD. TP-01-B

Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TP-02-B

Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TP-03-B

Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TP-05-B

Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TP-06

Acero inoxidable
Satín

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. TP-07

Acero inoxidable
Satin



MOD. TP-08

Acero inoxidable
Satin



MOD. TP-09

Acero inoxidable
Satin



MOD. TP-10

Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TP-11

Con taquete expansivo
Acero inoxidable
satin



MOD. TP-15

Acero inoxidable
Satin

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. TP-28

Acero inoxidable
satín



MOD. TP-29

Acero inoxidable
satín

TOPES DE PARED



MOD. TP-20

Acero inoxidable
satín



MOD. TP-21

Acero inoxidable
satín



MOD. TP-22

Acero inoxidable
satín



MOD. TP-22-B

Zamak
Niquel satinado

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente







L Í N E A A L U M I N I O

LUXUS

TAURUS



BISAGRA DE 3 PALAS

BISAGRA DE 2 PALAS

ASA TIRADOR

MANIJA



ALUMINIO

Mod. BE-1906

Bisagra de 3 palas
para perfiles
línea europea
blanco
negro
aluminio



ALUMINIO

Mod. BE-1907

Bisagra de 2 palas
para perfiles
línea europea
blanco
negro
aluminio



ALUMINIO

Mod. AT-1742

Mango tirador
blanco
negro



ZAMAK

Mod. MA-1410

Manija de rodillo para
ventila de proyección
interior y exterior
blanco
gris

BOCALLAVES

CIERRE DE EMBUTIR




Mod. BOC-38

Bocallave ovalada
de nylon
blanco
gris
negro

Mod. CE-2001

Cierre embutido
automático para línea
española 4600
canceles corredizos
aluminio con inyección
de zamak
blanco
gris
negro



Mod. CE-2500

Cierre embutido
con llave para Línea
española 4600
canceles corredizos
aluminio con
inyección de zamak
blanco
gris
negro



Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente






ALUMINIO EXTRUIDO

Mod. ES-1311


Escuadra para ventana
línea española 1400
tornillería galvanizada



ALUMINIO EXTRUIDO

Mod. ES-1311-C

Escuadra para ventana
centrada
línea española 1400
tornillería galvanizada



ALUMINIO EXTRUIDO

Mod. ES-1312

Escuadra para puerta
línea española 1400
tornillería galvanizada



ALUMINIO EXTRUIDO

Mod. ES-1314

Union pilastra para
ventana línea
española 1400
tornillería galvanizada



ALUMINIO EXTRUIDO

Mod. ES-1315

Unión pilastra
para puerta
línea española 1400
tornillería galvanizada



ALUMINIO EXTRUIDO

Mod. ES-1326


Escuadra para hoja línea
española 4600
tornillería galvanizada



ALUMINIO EXTRUIDO

Mod. ES-1327

Escuadra para cerco 3
rieles línea española 4600
tornillería galvanizada



ALUMINIO EXTRUIDO

Mod. ES-1328

Escuadra para cerco
línea española 4600
tornillería galvanizada

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



**MOD. 8000-S**

Con manija modelo
Veracruz
cerrojo Llave de seguridad -
Mariposa
5 Llaves de latón niquelado
ZAMAK

N. SATINADO

**Mod.8000-S-N**

Con manija modelo
Veracruz
cerrojo Llave de seguridad -
Mariposa
5 Llaves de latón niquelado
ZAMAK

NEGRO MATE

**Mod.8004-ALU-S-N**

Con perilla modelo México
cerrojo Llave de seguridad -
Mariposa
5 Llaves de latón niquelado
ALUMINIO

NEGRO MATE

**Mod.8006-S**

Con perilla modelo México
cerrojo Llave de seguridad -
Mariposa
5 Llaves de latón niquelado
ZAMAK

N. SATINADO

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com


PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente



**MLH-P**

De paleta
3 llaves tetra
para perfil angosto
blanco
negro
gris

**MLH-G**

De gancho
3 llaves tetra
para perfil angosto
blanco
negro
gris

**Mod. MLH-20**

De gancho
canto
y contra
de acero inoxidable

ACERO 304

**MLK-05-20**

Pestillo y pasador
deslizante
para perfil angosto
canto y contra
de acero inoxidable

SATÍN

**Mod. DB-017**

Cerradura de piso
Llave - Llave
Canto, contra, bases y tapas
de cilindro
de acero inoxidable
3 Llaves Estandar
de latón niquelado
SATÍN

**Mod. 3001**

SATÍN

Mod. 3002

SATÍN

Mod. 3003

SATÍN

Solo Manijas
Incluye Jgo. de Bocallaves.

ACERO INOXIDABLE 304

ACERO INOXIDABLE 202

Entrada Principal, Recamara y Baño
para Puertas de 38 a 50 mm de espesor.

PARA OTROS ESPESORES CONSULTE A SU ASESOR

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente



TAURUS

**Mod. HPF-80**

Sistema hidráulico de piso.
Con apertura a ambos lados.
Instalación sin pozo para puertas de
madera y aluminio
Capacidad: 80 kg de carga

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. TPM-51

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



Mod. TPM-51-N

ZAMAK
acabado negro mate



MOD. TPM-52

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



Mod. TPM-52-N

ZAMAK
acabado negro mate



MOD. TPM-53

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-54

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-55

Tope de piso ajustable
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TPM-56

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. TPM-57

Tope de piso
Zamak
Acabado níquel satinado



Mod. TPM-57-N

ZAMAK
acabado negro mate



MOD. TP-01-B

Zamak
Acabado níquel satinado



Mod. TP-01-B-N

ZAMAK
acabado negro mate



MOD. TP-01

Acero inoxidable
Satín



MOD. TP-02-B

Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TP-03-B

Zamak
Acabado níquel satinado

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO

PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo

semihúmedo con agua

NO usar solvente





MOD. TP-05-B

Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TP-06

Acero inoxidable
Satín



MOD. TP-07

Acero inoxidable
Satín



Mod. TP-07-N

Acero inoxidable
acabado negro mate



MOD. TP-08

Acero inoxidable
Satín



Mod. TP-08-N

Acero inoxidable
acabado negro mate

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD. TP-09
Acero inoxidable
Satín



MOD. TP-10
Zamak
Acabado níquel satinado



MOD. TP-11
Con taquete expansivo
Acero inoxidable
satín



MOD. TP-15
Acero inoxidable
Satín

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





MOD.TP-04-B

Con perchero
ZAMAK
acabado níquel satinado



MOD.TP-20

Acero inoxidable
satín



MOD.TP-21

Acero inoxidable
satín



Mod. TP-21-N

Acero inoxidable
acabado negro mate



MOD.TP-22

Acero inoxidable
satín



MOD.TP-22-B

ZAMAK
acabado níquel satinado



MOD.TP-23

Con perchero
acero inoxidable
satín

Tel. 55.3603.3824 con 10 Líneas etc@etcherrajes.com Visite Nuestro Catálogo en Línea: www.etcherrajes.com

PRECIOS MÁS I.V.A.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
SE RECOMIENDA INSTALAR CON EL PRODUCTO FÍSICO
PARA MAYORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSULTE A SU ASESOR

LIMPIEZA DE HERRAJES

Usar trapo
semihúmedo con agua
NO usar solvente





ETC HERRAJES
su mejor elección

55 3603 3824



etc@etcherrajes.com



Visite Nuestro Catálogo en Línea:
www.etcherrajes.com



Necaxa 198,
Col. Portales Norte
Alcaldía Benito Juárez
03303
Ciudad de México.